



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9AA105 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220614 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | AGADOS |
| 04 Typ | O1B1 ? |
| 05 Typ; Variante/Version | O1B1; ???1??B/?0??? |
| 06 Vorziffer | TKX..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e8*2007/46-2019/543*0057 |
| 10 EFKO-Code | 8588 |
| 10 Hersteller | AGADOS GMBH, CZ-59419 VELKE MEZIRICI |
| 11 Herstellerplakette | ww. rechts, vorne am Aufbau oder vorne, rechts am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | ww. rechts, vorne am Aufbau oder vorne, rechts am Aufbau |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung; ww. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder, |



| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | nicht erforderlich |
| 23 Länge von | 2500 |
| 23 Länge bis | 7600 |
| 24 Breite von | 1400 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 300 |
| 25 Höhe bis | 3700 |
| 26 Überhang vorne von | 1800 |
| 26 Überhang vorne bis | 5600 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1000 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2450 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 100 |
| 38 Leergewicht bis | 650 |
| 39 Garantiegewicht von | 300 |
| 39 Garantiegewicht bis | 750 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 100 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 750 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 195/55R10C; 6.00x10 / 155/70R12C; 4.50x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 155R13, 155R13C; 4.00-5.00x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 155/70R13, 155/80R13; 4.00-5.00x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 165/70R13, 165R13C; 4.00-5.00x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 195/50R13C; 5.50x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 185R14C; 5.50-6.00x14 |
| Bemerkungen Z1 | 04) ?= ww. NP?, ALUX?, VZ?, BIG SIZE (ohne Option Billboard), SMART31, KANGAROO?, HSP |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z3 | 07) ww. Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301); ww. mit Deckel / Fahrzeugtransport (127) |
| Bemerkungen Z5 | 22) ww. mit höhenverstellbarer Deichsel |
| Bemerkungen Z8 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z9 | 05) -/?030? / -/?040? / -/?050? / -/?060? / -/?075? |
| Bemerkungen Z10 | 39) 300 / 400 / 500 / 600 / 750 |
| Bemerkungen Z12 | Min. LI gemäss Achsgarantie auf dem Herstellerschild des Anhängers |