



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA106
Typengenehmigung erteilt	20220614
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	AGADOS
04 Typ	O1B1 ?
05 Typ; Variante/Version	O1B1; ???1??B/?0???
06 Vorziffer	TKX.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*2007/46-2019/543*0057
10 EFKO-Code	8588
10 Hersteller	AGADOS GMBH, CZ-59419 VELKE MEZIRICI
11 Herstellerplakette	ww. rechts, vorne am Aufbau oder vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	ww. rechts, vorne am Aufbau oder vorne, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2500
23 Länge bis	7600
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	3750
26 Überhang vorne von	1900
26 Überhang vorne bis	5600
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2450
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	150
38 Leergewicht bis	750
39 Garantiegewicht von	300
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C; 6.00x10 / 155/70R12C; 4.50x12
21 Reifen und Felgen Z2	155R13, 155R13C; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R13, 155/80R13; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z4	165/70R13, 165R13C; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C; 5.50x13
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C; 5.50-6.00x14
Bemerkungen Z1	04) ?= ww. VZ?, BIG SIZE



Bemerkungen Z3	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), klimatisierter Kasten (328), offener Kasten (341)
Bemerkungen Z5	22) ww. mit höhenverstellbarer Deichsel
Bemerkungen Z7	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) -/?030? / -/?040? / -/?050? / -/?060? / -/?075?
Bemerkungen Z12	39) 300 / 400 / 500 / 600 / 750
Bemerkungen Z14	Min. LI gemäss Achsgarantie auf dem Herstellerschild des Anhängers