



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA107
Typengenehmigung erteilt	20220614
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	AGADOS
04 Typ	O1N2 ?
05 Typ; Variante/Version	O1N2; ???2??N/?0???
06 Vorziffer	TKX.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*2007/46-2019/543*0081
10 EFKO-Code	8588
10 Hersteller	AGADOS GMBH, CZ-59419 VELKE MEZIRICI
11 Herstellerplakette	ww. rechts, vorne am Aufbau oder vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	ww. rechts, vorne am Aufbau oder vorne, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Gummi- od. Blattfederung; ww. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil od. -Kette erforderlich
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2800
23 Länge bis	7000
24 Breite von	1400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	300
25 Höhe bis	3800
26 Überhang vorne von	1000
26 Überhang vorne bis	5500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	500
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	800
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	80
38 Leergewicht bis	700
39 Garantiegewicht von	300
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	300
42 Garantie Achse 2 von	300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C; 6.00x10 / 155/70R12C; 4.50x12
21 Reifen und Felgen Z2	155R13, 155R13C; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R13, 155/80R13; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z4	165/70R13, 165R13C; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C; 5.50x13
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C; 5.50-6.00x14
Bemerkungen Z1	04) ?= ww. ALUX?, VZ?
Bemerkungen Z3	07) ww. Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (103); ww. mit Deckel / Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z5	22) ww. mit höhenverstellbarer Deichsel
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) -/?030? / -/?040? / -/?050? / -/?060? / -/?075?
Bemerkungen Z10	39) 300 / 400 / 500 / 600 / 750
Bemerkungen Z12	Min. LI gemäss Achsgarantie auf dem Herstellerschild des Anhängers