



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA111
Typengenehmigung erteilt	20220614
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	AGADOS
04 Typ	O2B1 ?
05 Typ; Variante/Version	O2B1 35; ???1??B/?????
06 Vorziffer	TKX.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*2007/46-2019/543*0082
10 EFKO-Code	8588
10 Hersteller	AGADOS GMBH, CZ-59419 VELKE MEZIRICI
11 Herstellerplakette	ww. rechts, vorne am Aufbau oder vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	ww. rechts, vorne am Aufbau oder vorne, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	2500
23 Länge bis	10300
24 Breite von	1400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	300
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1900
26 Überhang vorne bis	9100
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2450
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	110
38 Leergewicht bis	1800
39 Garantiegewicht von	1400
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	3500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C; 4.50x12
21 Reifen und Felgen Z3	165R13C; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C; 5.50-6.00x13
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C, 195R14C; 5.50-6.00x14
Bemerkungen Z1	04) ?= ww. VZ?, DELTA, HSP, SMART 31, KANGAROO?, PANTER, ALFA, DONA?



Bemerkungen Z3	07) ww. Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301); ww. mit Deckel / Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z5	22) ww. mit höhenverstellbarer Deichsel
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) -/?140? / -/?150? / -/?160? / -/?170? / -/?180? / -/?190? / -/?200? / -/?210? / -/?220?
Bemerkungen Z10	39) 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 / 2100 / 2200
Bemerkungen Z12	05) -/?230? / -/?240? / -/?250? / -/?260? / -/?270? / -/?280? / -/?290? / -/?300? / -/?310?
Bemerkungen Z13	39) 2300 / 2400 / 2500 / 2600 / 2700 / 2800 / 2900 / 3000 / 3100
Bemerkungen Z15	05) -/?320? / -/?330? / -/?340? / -/?350?
Bemerkungen Z16	39) 3200 / 3300 / 3400 / 3500
Bemerkungen Z18	Min. LI gemäss Achsgarantie auf dem Herstellerschild des Anhängers