



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA116
Typengenehmigung erteilt	20220614
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	AGADOS
04 Typ	O2B2 DONA?
05 Typ; Variante/Version	O2B2 DONA; ???2??B/?????
06 Vorziffer	TKX.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*2007/46-2019/543*0072
10 EFKO-Code	8588
10 Hersteller	AGADOS GMBH, CZ-59419 VELKE MEZIRICI
11 Herstellerplakette	ww. rechts, vorne am Aufbau oder vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	ww. rechts, vorne am Aufbau oder vorne, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3950
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1600
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1800
26 Überhang vorne bis	9100
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	2450
32 Spur Achse 2 von	1200
32 Spur Achse 2 bis	2450
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	100
38 Leergewicht bis	3500
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C; 4.50x12
21 Reifen und Felgen Z3	155R13, 155R13C, 155/80R13; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z4	165R13C; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C; 5.50-6.00x13
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C, 195R14C; 5.50-6.00x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), klimatisierter Kasten (328), offener Kasten (341)



Bemerkungen Z3	22) ww. mit höhenverstellbarer Deichsel
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) -/?100? / -/?110? / -/?120? / -/?130? / -/?140? / -/?150? / -/?160? / -/?170? / -/?180?
Bemerkungen Z8	39) 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800
Bemerkungen Z10	05) -/?190? / -/?200? / -/?210? / -/?220? / -/?230? / -/?240? / -/?250? / -/?260? / -/?270?
Bemerkungen Z11	39) 1900 / 2000 / 2100 / 2200 / 2300 / 2400 / 2500 / 2600 / 2700
Bemerkungen Z13	05) -/?280? / -/?290? / -/?300? / -/?310? / -/?320? / -/?330? / -/?340? / -/?350?
Bemerkungen Z14	39) 2800 / 2900 / 3000 / 3100 / 3200 / 3300 / 3400 / 3500
Bemerkungen Z16	Min. LI gemäss Achsgarantie auf dem Herstellerschild des Anhängers