



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA117
Typengenehmigung erteilt	20220614
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	AGADOS
04 Typ	O2B2 ADAM?
05 Typ; Variante/Version	O2B2 ADAM; ???2??B/?????
06 Vorziffer	TKX.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*2007/46-2019/543*0073
10 EFKO-Code	8588
10 Hersteller	AGADOS GMBH, CZ-59419 VELKE MEZIRICI
11 Herstellerplakette	ww. rechts, vorne am Aufbau oder vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	ww. rechts, vorne am Aufbau oder vorne, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1700
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	300
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1000
26 Überhang vorne bis	9999
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	300
28 Abstand Achse 1-2 bis	1500
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1500
31 Spur Achse 1 bis	2550
32 Spur Achse 2 von	1500
32 Spur Achse 2 bis	2550
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	90
38 Leergewicht bis	2000
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C; 4.50x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C; 5.50-6.00x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301); ww. mit Deckel / Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	22) ww. mit höhenverstellbarer Deichsel
Bemerkungen Z6	Zuordnung



Bemerkungen Z7	05) -/?150? / -/?160? / -/?170? / -/?180? / -/?190? / -/?200? / -/?210? / -/?220?
Bemerkungen Z8	39) 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 / 2100 / 2200
Bemerkungen Z10	05) -/?230? / -/?240? / -/?250? / -/?260? / -/?270? / -/?280? / -/?290? / -/?300?
Bemerkungen Z11	39) 2300 / 2400 / 2500 / 2600 / 2700 / 2800 / 2900 / 3000
Bemerkungen Z13	05) -/?310? / -/?320? / -/?330? / -/?340? / -/?350?
Bemerkungen Z14	39) 3100 / 3200 / 3300 / 3400 / 3500
Bemerkungen Z16	Min. LI gemäss Achsgarantie auf dem Herstellerschild des Anhängers