



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA120
Typengenehmigung erteilt	20220614
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240430
Erweiterung TG Positionen	'41/42/43
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	AGADOS
04 Typ	O2B3 ?
05 Typ; Variante/Version	O2B3; ???3??B/?????
06 Vorziffer	TKX.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*2007/46-2019/543*0100
10 EFKO-Code	8588
10 Hersteller	AGADOS GMBH, CZ-59419 VELKE MEZIRICI
11 Herstellerplakette	ww. rechts, vorne am Aufbau oder vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	ww. rechts, vorne am Aufbau oder vorne, rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1600
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	300
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1000
26 Überhang vorne bis	9999
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	300
28 Abstand Achse 1-2 bis	1500
29 Abstand Achse 2-3 von	300
29 Abstand Achse 2-3 bis	1500
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	2550
32 Spur Achse 2 von	1200
32 Spur Achse 2 bis	2550
33 Spur Achse 3 von	1200
33 Spur Achse 3 bis	2550



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	90
38 Leergewicht bis	2100
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	500
43 Garantie Achse 3 von	500
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	1350
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10, 195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C; 4.50x12
21 Reifen und Felgen Z3	155R13, 155R13C, 155/80R13; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z4	165R13C; 4.00-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C; 5.50-6.00x13
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C, 195R14C; 5.50-6.00x14



Bemerkungen Z1	04) ww. DONA?, ADAM?
Bemerkungen Z3	07) ww. Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301); ww. mit Deckel / Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z5	22) ww. mit höhenverstellbarer Deichsel
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) -/?150? / -/?160? / -/?170? / -/?180? / -/?190? / -/?200? / -/?210? / -/?220?
Bemerkungen Z10	39) 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 / 2100 / 2200
Bemerkungen Z12	05) -/?230? / -/?240? / -/?250? / -/?260? / -/?270? / -/?280? / -/?290? / -/?300?
Bemerkungen Z13	39) 2300 / 2400 / 2500 / 2600 / 2700 / 2800 / 2900 / 3000
Bemerkungen Z15	05) -/?310? / -/?320? / -/?330? / -/?340? / -/?350?
Bemerkungen Z16	39) 3100 / 3200 / 3300 / 3400 / 3500
Bemerkungen Z18	Min. LI gemäss Achsgarantie auf dem Herstellerschild des Anhängers