



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA302
Typengenehmigung erteilt	19960122
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ANSSEMS
04 Typ	B-S 3500
05 Typ; Variante/Version	B-S3500
06 Vorziffer	B84B3....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9464
10 Hersteller	ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	3600
23 Länge bis	7970
24 Breite von	1600
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	750
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3350
26 Überhang vorne bis	4870
27 Überhang hinten von	1250
27 Überhang hinten bis	3250
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1380
31 Spur Achse 1 bis	2280
32 Spur Achse 2 von	1380
32 Spur Achse 2 bis	2280
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	1500
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12 C 104J oder 195R14 C 8PR 106
21 Reifen und Felgen Z2	4 1/2 x12 ET 0 5 1/2x14 ET 30
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) oder Brücke mit Verdeck (301) oder Kasten (147) usw.
Bemerkungen Z3	07/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z5	51/52) mit Achstypen B 1800-8, Tragkraft in Tandemausführung = 3500 kg