



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA304
Typengenehmigung erteilt	19960411
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ANSSEMS
04 Typ	V-S 3500
05 Typ; Variante/Version	V-S3500
06 Vorziffer	B84V3....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9464
10 Hersteller	ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	3810
23 Länge bis	8000
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2380
26 Überhang vorne bis	5250
27 Überhang hinten von	1380
27 Überhang hinten bis	3250
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1230
31 Spur Achse 1 bis	2250
32 Spur Achse 2 von	1230
32 Spur Achse 2 bis	2250
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	500
38 Leergewicht bis	2200
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12 C 104J oder 195R14 C 8PR 106
21 Reifen und Felgen Z2	4 1/2 x12 ET 0 5 1/2x14 ET 30
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) oder Brücke mit Verdeck (301) oder Kasten (147) usw.
Bemerkungen Z3	07/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z5	51/52) mit Achstypen B 1800-8, Tragkraft in Tandemausführung = 3500 kg