



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA308
Typengenehmigung erteilt	20020130
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20040616
Erweiterung TG Positionen	'02/05/07/12/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ANSSEMS
04 Typ	BSX 13?0.2??
05 Typ; Variante/Version	BSX 1 (K942)
06 Vorziffer	XLJ0.0.03.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9464
10 Hersteller	ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN
11 Herstellerplakette	rechts, an Rahmenlängsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Deichsel oder vorn, rechts an Querträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3580
23 Länge bis	4040
24 Breite von	1704
24 Breite bis	1804
25 Höhe von	1280
25 Höhe bis	2650
26 Überhang vorne von	2500
26 Überhang vorne bis	2730
27 Überhang hinten von	1080
27 Überhang hinten bis	1310
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1515
31 Spur Achse 1 bis	1615
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	270
38 Leergewicht bis	470
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14; 5x14
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest-Load-Index 1000kg= 81; 1300kg= 90
Bemerkungen Z1	04) 06) 23) 24) 26) 27) 31) 38) 39) 41)
Bemerkungen Z2	BSX 1300.205 / XLJ0.0103..... / 3580 / 1704 / 2500 / 1080 / 1515 / 270-440 / 1300 / 1300
Bemerkungen Z3	BSX 1300.251 XLJ0.0203..... 4040 1804 2730 1310 1615 300-470 1300 1300

