



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA309
Typengenehmigung erteilt	20020130
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100122
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ANSSEMS
04 Typ	BSX 20???.??1
05 Typ; Variante/Version	BSX 2 (K943)
06 Vorziffer	XLJ0.0.06.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9464
10 Hersteller	ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN
11 Herstellerplakette	rechts, an Rahmenlängsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Deichsel oder vorn, rechts an Querträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4040
23 Länge bis	4540
24 Breite von	1814
24 Breite bis	2014
25 Höhe von	1250
25 Höhe bis	2650
26 Überhang vorne von	2380
26 Überhang vorne bis	2630
27 Überhang hinten von	960
27 Überhang hinten bis	1210
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1630
31 Spur Achse 1 bis	1830
32 Spur Achse 2 von	1630
32 Spur Achse 2 bis	1830
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	365
38 Leergewicht bis	575
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	2000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1000
42 Garantie Achse 2 bis	1000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R13, 185/70R13; 4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest-Load-Index 1500kg= 71; 2000kg= 81
Bemerkungen Z1	04) 06) 23) 24) 26) 27) 31/32) 38) 39) 41/42)
Bemerkungen Z2	BSX 2000.251 / XLJ0.0206..... / 4040 / 1814 / 2380 / 960 / 1630 / 365-535 / 2000 / 1000
Bemerkungen Z3	BSX 2000.301 XLJ0.0306..... 4540 2014 2630 1210 1830 405-575 2000 1000



Bemerkungen Z4	BSX 2015.251 XLJ0.0206..... 4040 1814 2380 960 1630 365-535 1500 750
Bemerkungen Z5	BSX 2015.301 XLJ0.0306..... 4540 2014 2630 1210 1830 405-575 1500 750
Bemerkungen Z7	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)