



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA315
Typengenehmigung erteilt	20040311
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100122
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ANSSEMS
04 Typ	MSX 30???.405
05 Typ; Variante/Version	MSX (L407); 0107, 0105
06 Vorziffer	XLJ2.010.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9464
10 Hersteller	ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts, am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Deichsel oder vorne, rechts an Querträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5545
23 Länge bis	0
24 Breite von	2080
24 Breite bis	0
25 Höhe von	900
25 Höhe bis	2600
26 Überhang vorne von	3150
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1695
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1790
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1790
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	536
38 Leergewicht bis	800
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10; 6x10
Bemerkungen Z1	04) MSX 3000.405 / MSX 3015.405
Bemerkungen Z2	05) 0107 / 0105
Bemerkungen Z3	21) Mindest-Load-Index 95 / 71
Bemerkungen Z4	39) 3000 / 1500
Bemerkungen Z5	41/42) 1500 / 750 auf Achsplakette 1500 kg



Bemerkungen Z7

07) ww. Brücke (108), (a.W. Brücke mit Verdeck (301)
