



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA316
Typengenehmigung erteilt	20050301
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100122
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	ANSSEMS
04 Typ	GTV 750
05 Typ; Variante/Version	GTV750 (L563)
06 Vorziffer	XLJGT.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9464
10 Hersteller	ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Stirnwand neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	a) keine;Sicherungsseil oder -Kette erford.



18 Betriebsbremse Z2	b) mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	a) keine
19 Feststellbremse Z2	b) mech., Trommeln, auf beide Räder
23 Länge von	3087
23 Länge bis	3552
24 Breite von	1660
24 Breite bis	1688
25 Höhe von	808
25 Höhe bis	2600
26 Überhang vorne von	1991
26 Überhang vorne bis	2345
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1495
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	140
38 Leergewicht bis	342
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145R13; 4x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	145/80R13; 4x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	155R13; 4x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z4	155/80R13; 4x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 71
Bemerkungen Z1	05) 0004 / 1004 / 0005 / 1005 / 0014 / 1014 / 0015 / 1015



Bemerkungen Z2	06) XLJGT0004 / XLJGT1004 / XLJGT0005 / XLJGT1005 / XLJGT0014 / XLJGT1014 / XLJGT0015 / XLJGT1015
Bemerkungen Z3	18) a / b / a / b / a / b / a / b
Bemerkungen Z4	19) a / b / a / b / a / b / a / b
Bemerkungen Z5	23) 3097 / 3152 / 3498 / 3552 / 3087 / 3141 / 3487 / 3540
Bemerkungen Z6	26) 1991 / 2046 / 2192 / 2246 / 2092 / 2145 / 2292 / 2345
Bemerkungen Z7	38) 140-252 / 155-267 / 150-271 / 165-286 / 140-302 / 155-327 / 150-317 / 165-342
Bemerkungen Z9	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)