



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA317
Typengenehmigung erteilt	20050301
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100122
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ANSSEMS
04 Typ	GTV 1200
05 Typ; Variante/Version	GTV1200 (L579)
06 Vorziffer	XLJGT.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9464
10 Hersteller	ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Stirnwand neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3541
23 Länge bis	4052
24 Breite von	1720
24 Breite bis	0
25 Höhe von	809
25 Höhe bis	2600
26 Überhang vorne von	2246
26 Überhang vorne bis	2596
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1530
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	195
38 Leergewicht bis	402
39 Garantiegewicht von	950
39 Garantiegewicht bis	1160
40 Stütz-/Sattellast von	95
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	950
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1060
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R13; 5x13 ET30, 4.50x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13; 5x13 ET30
Bemerkungen Z1	05) 3005 / 3006 / D005 / D006 / 3015 / 3016 / D015 / D016
Bemerkungen Z2	06) XLJGT3005 / XLJGT3006 / XLJGT3005 / XLJGT3006 / XLJGT3015 / XLJGT3016 / XLJGT3015 / XLJGT3016
Bemerkungen Z3	21) min. LI 86 / min. LI 86 / min. LI 79 / min. LI 79 / min. LI 86 / min. LI 86 / min. LI 79 / min. LI 79



Bemerkungen Z4	23) 3552 / 4052 / 3552 / 4052 / 3541 / 3541 / 4041 / 4041
Bemerkungen Z5	26) 2246 / 2496 / 2246 / 2496 / 2346 / 2346 / 2596 / 2596
Bemerkungen Z6	38) 195-319 / 205-339 / 195-319 / 205-339 / 195-372 / 195-372 / 205-402 / 205-402
Bemerkungen Z7	39) 1160 / 1160 / 950 / 950 / 1160 / 1160 / 950 / 950
Bemerkungen Z8	40) 100 / 100 / 95 / 95 / 100 / 100 / 95 / 95
Bemerkungen Z9	41) 1060 / 1060 / 950 / 950 / 1060 / 1060 / 950 / 950
Bemerkungen Z11	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z13	41) auf Achsplakette 1200 kg