



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA325
Typengenehmigung erteilt	20080910
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100122
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ANSSEMS
04 Typ	AMT2
05 Typ; Variante/Version	AMT2(N272); 002?, A02?
06 Vorziffer	XLJMT.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9464
10 Hersteller	ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Stirnwand neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4840
23 Länge bis	6510
24 Breite von	2158
24 Breite bis	2498
25 Höhe von	935
25 Höhe bis	959
26 Überhang vorne von	2810
26 Überhang vorne bis	3969
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1983
31 Spur Achse 1 bis	2289
32 Spur Achse 2 von	1983
32 Spur Achse 2 bis	2289
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	375
38 Leergewicht bis	778
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	600
42 Garantie Achse 2 von	600
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21) Reifen                      Felgen
Bemerkungen Z4	1. 145R13    6. 175/70R13    1. 4x13    5. 5 1/2x12
Bemerkungen Z5	2. 145/80R13    7. 165R13    2. 5x13    6. 5 1/2x13
Bemerkungen Z6	3. 155R13    8. 175/70R14    3. 4 1/2x13    7. 6x13
Bemerkungen Z7	4. 155/80R13    9. 185/60R12    4. 5x14



Bemerkungen Z8	5. 185/70R13 10. 195/50R13							
Bemerkungen Z10	Zuordnungstabelle:							
Bemerkungen Z11	05) / 06) / 21) / 38) / 39) / 41/42)							
Bemerkungen Z12	Reifen Min. Load-Index Felgen							
Bemerkungen Z13	0021	XLJMT0021.....	1.-4.	71	1.	375-531	1500	750
Bemerkungen Z14	A021	XLJMT0021.....	1.-4.	63	1.	375-531	1200	600
Bemerkungen Z15	0022	XLJMT0022.....	5.+6.	81	2.+3.	450-637	2000	
		1000						
Bemerkungen Z16	A022	XLJMT0022.....	5.+6.	71	2.+3.	450-637	1500	750
Bemerkungen Z17	0023	XLJMT0023.....	7.	89	2.+3.	500-713	2500	1250
Bemerkungen Z18	A023	XLJMT0023.....	7.	71	2.+3.	500-713	1500	750
Bemerkungen Z19	0024	XLJMT0024.....	8.-10.	95	4.-7.	550-778	3000	
		1500						
Bemerkungen Z20	A024	XLJMT0024.....	8.-10.	71	4.-7.	550-778	1500	750