



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA327
Typengenehmigung erteilt	20120104
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210412
Erweiterung TG Positionen	'09/21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ANSSEMS
04 Typ	PSX ?
05 Typ; Variante/Version	PSX2;
06 Vorziffer	XLJ1X.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-1230/2012*0253
10 EFKO-Code	9464
10 Hersteller	ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts, am Querträger/Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts, am Querträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3830
23 Länge bis	5790
24 Breite von	1450
24 Breite bis	2100
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2275
26 Überhang vorne bis	3300
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1155
31 Spur Achse 1 bis	1755
32 Spur Achse 2 von	1155
32 Spur Achse 2 bis	1755
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	250
38 Leergewicht bis	750
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/60R12; 5 1/2 - 6x12
21 Reifen und Felgen Z2	155 R13; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/80R13; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	175/70R13; 4 1/2 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	185/70R13; 4 1/2 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z6	195/50R13; 5 1/2 - 6 1/2x13



Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Deckel (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	21) min.-Index: 84N / 90N / 98N
Bemerkungen Z5	41/42) 1000 / 1200 / 1500; Achstypen: AL-KO B850-10 / B1200-5 / B1600-3