



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA330
Typengenehmigung erteilt	20120104
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210407
Erweiterung TG Positionen	'09/21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ANSSEMS
04 Typ	AMT ??00
05 Typ; Variante/Version	AMT2; Variante A?, B?, C?, D?, E?, F?
06 Vorziffer	XLJMT0.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-1230/2012*0350
10 EFKO-Code	9464
10 Hersteller	ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne, an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne, an Seitenwand neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3830
23 Länge bis	7530
24 Breite von	1650
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1850
26 Überhang vorne bis	4225
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	550
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1450
31 Spur Achse 1 bis	2365
32 Spur Achse 2 von	1450
32 Spur Achse 2 bis	2365
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	250
38 Leergewicht bis	1000
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/60R12; 5 1/2 - 6x12
21 Reifen und Felgen Z2	145/80R13; 145R13; 3 1/2 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	155/80R13; 155R13; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	165/80R13; 165R13; 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z5	185/70R13; 4 1/2 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z6	195/50R13; 5 1/2 - 6 1/2x13



Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Deckel (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	Zuordnung:
Bemerkungen Z4	04) AMT1500 / AMT2500 / AMT2500 / AMT3000 / AMT2000 / AMT15 00
Bemerkungen Z5	05) A1 / A2 / B1 - B4 / C1 - C4 / D1 - D4 / E1 / E2 / F1
Bemerkungen Z6	06) XLJMT01- / XLJMT03- / XLJMT03- / XLJMT04- / XLJMT02- / XLJMT01.....
Bemerkungen Z7	39) 950-1500 / 1500-2500 / 1500-2500 / 1500-3000 / 1500-2000 / 950-1500
Bemerkungen Z8	40) 100 / 120 / 120 / 120 / 120 / 100
Bemerkungen Z10	21) mind. Load-Index: 74N / 84N / 90N / 98N
Bemerkungen Z11	41/42) auf Achsplaketten: 750/750 / 1000/1000 / 1200/1200 / 1500/1500