



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA364
Typengenehmigung erteilt	20250508
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ANSSEMS
04 Typ	AN
05 Typ; Variante/Version	ANS1-O2; 03?/1??0/06?/1??0
06 Vorziffer	XLJ.51.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2018/858-2018/858*00243
10 EFKO-Code	9464
10 Hersteller	ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Stirnwand neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
23 Länge von	1830
23 Länge bis	6810
24 Breite von	1250
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1200
26 Überhang vorne bis	4000
27 Überhang hinten von	405
27 Überhang hinten bis	2810
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1075
31 Spur Achse 1 bis	2225
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	125
38 Leergewicht bis	1250
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 185/60R12; 5-6.5x12
21 Reifen und Felgen Z2	2) 185/70R13; 4.5-6x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), offener Kasten (341)
Bemerkungen Z4	05) 034/1200 / 035/1350 / 037/1500 / 064/1350 / 065/1400
Bemerkungen Z5	06) XLJG512.. / XLJG513.. / XLJG515.. / XLJS513.. / XLJS514..
Bemerkungen Z6	21) 2 / 1 / 1 / 1 / 1
Bemerkungen Z7	Min. LI 90 / 95 / 98 / 95 / 96
Bemerkungen Z8	280-321mm / 280-321mm / 210-321mm / 280-321mm / 210-321mm Abrollradius. nach (ETRTO) möglich



Bemerkungen Z9	23) 1830-4891 / 1830-4891 / 1830-4891 / 4650-6810 / 4650-6810
Bemerkungen Z10	24) 1250-2100 / 1250-2100 / 1250-2100 / 1550-2500 / 1550-2500
Bemerkungen Z11	31) 1075-1925 / 1075-1925 / 1075-1925 / 1250-2225 / 1250-2225
Bemerkungen Z12	39) 1200 / 1350 / 1500 / 1350 / 1400
Bemerkungen Z13	41) 1200 / 1350 / 1500 / 1350 / 1400