



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA370
Typengenehmigung erteilt	20250513
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	ANSSEMS
04 Typ	AN
05 Typ; Variante/Version	ANS1-O1; 039/499 / 0??/750
06 Vorziffer	XLJ.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2018/858-2019/2144*00242
10 EFKO-Code	9464
10 Hersteller	ANSSEMS AANHANGWAGENS BV, NL-5125 ML RIJEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Stirnwand neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. mit Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
23 Länge von	1830
23 Länge bis	7480
24 Breite von	1250
24 Breite bis	2100
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1200
26 Überhang vorne bis	4450
27 Überhang hinten von	450
27 Überhang hinten bis	3000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1075
31 Spur Achse 1 bis	1925
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	90
38 Leergewicht bis	650
39 Garantiegewicht von	499
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	49
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	499
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 185/60R12; 5-6x12
21 Reifen und Felgen Z2	2) 145/80R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 155/80R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185/70R13; 4.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	5) 195/70R14; 5-6x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Deckel (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) 001/750 / 002/750 / 012/750 / 018/750 / 038/750



Bemerkungen Z5	06) XLJM212.. / XLJM213.. / XLJ0213.. / XLJ1213.. / XLJG207..
Bemerkungen Z6	21) 4 / 4 / 5 / 1 / 2
Bemerkungen Z7	Min. LI 74 / 74 / 74 / 74 / 74
Bemerkungen Z8	260-303mm / 260-303mm / 210-321mm / 280-321mm / 260-303mm Abrollradius. nach (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z9	39/41)700-750 / 700-750 / 700-750 / 700-750 / 750
Bemerkungen Z13	05) 039/750 / 042/750 / 068/750 / 069/750
Bemerkungen Z14	06) XLJG207.. / XLJG212.. / XLJP210.. / XLJP213..
Bemerkungen Z15	21) 2 / 4 / 3 / 4
Bemerkungen Z16	Min. LI 60 / 74 / 74 / 74
Bemerkungen Z17	260-303mm / 280-321mm / 210-321mm / 280-321mm Abrollradius. nach (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z18	39/41) 499 / 700-750 / 700-750 / 700-750