



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9AA604 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970116 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 93 |
| 01 Fahrzeugart | SPORTGERAETEANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | ATLAS |
| 04 Typ | ?S 1702 |
| 06 Vorziffer | VHK.S170..... |
| 07 Karosserieform Code | 298 |
| 07 Karosserieform | Wassersportgerätetransport |
| 10 EFKO-Code | 9540 |
| 10 Hersteller | GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich oder oben auf Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn oben auf Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 16 Lenkung | -- |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 120 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech.Auflauf,Trommeln,auf alle Räder, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik,Abreissicherung |



| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1 | mech.,Trommeln,auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/300x120x160 |
| 23 Länge von | 5750 |
| 23 Länge bis | 7000 |
| 24 Breite von | 1920 |
| 24 Breite bis | 2090 |
| 25 Höhe von | 1100 |
| 25 Höhe bis | 1800 |
| 26 Überhang vorne von | 3870 |
| 26 Überhang vorne bis | 5770 |
| 27 Überhang hinten von | 1210 |
| 27 Überhang hinten bis | 1910 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 750 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1720 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1930 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 1720 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 1930 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 425 |
| 38 Leergewicht bis | 0 |
| 39 Garantiegewicht von | 2120 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1300 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1300 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185/70R13 5x13 |
| Bemerkungen Z1 | 04) MS 1702 = Motor-/Segelboot-Transport |
| Bemerkungen Z2 | VS 1702 = Segelboot-Transport |
| Bemerkungen Z4 | 22) Beleuchtungsträger 770 mm ausziehbar; Achse und Deichsel max. 1900 mm verschiebbar |