



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA658
Typengenehmigung erteilt	20000516
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ATLAS
04 Typ	?212??
05 Typ; Variante/Version	B212
06 Vorziffer	VHKB212.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9540
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitl. am Längsträger (geklebt) + zus. fakultatives Schild mit Gewichtsangaben
12 Fahrgestellnummer	unter orig. transparentem Herstellerschild; gleiche Nummer für Schild/Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/300x150x200
23 Länge von	6300
23 Länge bis	6700
24 Breite von	2130
24 Breite bis	2240
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4100
26 Überhang vorne bis	5200
27 Überhang hinten von	1500
27 Überhang hinten bis	2200
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1940
31 Spur Achse 1 bis	1980
32 Spur Achse 2 von	1940
32 Spur Achse 2 bis	1980
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	460
38 Leergewicht bis	570
39 Garantiegewicht von	2120
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	80
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1060
42 Garantie Achse 2 von	1060
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R13 4 1/2x13 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z2	min. Loadindex 83
Bemerkungen Z1	22) Ueberhänge variabel, Achsen je nach Bootstyp verschiebbar; Beleuchtungsträger ausziehbar
Bemerkungen Z2	Höhe variabel, je nach Auflagestützen Motor- oder Segelboot
Bemerkungen Z4	38) Basisleergewicht = 470kg



Bemerkungen Z6

41) auf Achsplakette = 1100kg oder 1300kg

Bemerkungen Z8

22, ev.38 und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
