



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA663
Typengenehmigung erteilt	20000516
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	ATLAS
04 Typ	??0??T
05 Typ; Variante/Version	U050
06 Vorziffer	VHKU050.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9540
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seittl. am Längsträger (geklebt) + zus. fakultatives Schild mit Gewichtsangaben
12 Fahrgestellnummer	unter orig. transparentem Herstellerschild; gleiche Nummer für Schild/Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine



18 Betriebsbremse Z2	Sicherheitsverbindung (Seil, Kette) mit
18 Betriebsbremse Z3	dem Zugfahrzeug erforderlich
23 Länge von	2600
23 Länge bis	3100
24 Breite von	1590
24 Breite bis	1650
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1900
26 Überhang vorne bis	2090
27 Überhang hinten von	700
27 Überhang hinten bis	1000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1420
31 Spur Achse 1 bis	1510
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	140
38 Leergewicht bis	290
39 Garantiegewicht von	500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.50x10 3.00x10 - 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z2	135R13 3 1/2x13 - 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	145/70R13 3 1/2x13 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	155/70R13 4x13 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z5	165/70Rx13 4x13 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z6	min. Loadindex 57
Bemerkungen Z1	04) UB042T / UB051T / UB052T
Bemerkungen Z3	07) 108-Brücke (ohne/mit div. Seitenladen); 301-Brücke mit Verdeck



Bemerkungen Z5

38) Basisleergewicht Plattform = 140/165/170kg

Bemerkungen Z7

41) auf Achsplakette = 500kg, 650kg oder 750kg

Bemerkungen Z9

22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren; Fz-Höhe je nach Aufbau
