



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA669
Typengenehmigung erteilt	20011011
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100125
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	ATLAS
04 Typ	T061
05 Typ; Variante/Version	P060; C9, M9, L9
06 Vorziffer	VHKP060.9.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9540
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger (geklebt)
12 Fahrgestellnummer	unter orig. transparenter Hersteller-Plakette (gleiche Nr. für Plakette/Fahrgestell)
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	3120
23 Länge bis	3890
24 Breite von	1570
24 Breite bis	1870
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	1880
26 Überhang vorne von	2150
26 Überhang vorne bis	2675
27 Überhang hinten von	970
27 Überhang hinten bis	1215
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1410
31 Spur Achse 1 bis	1630
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	130
38 Leergewicht bis	177
39 Garantiegewicht von	650
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	650
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/70R13, 3.5x13
21 Reifen und Felgen Z2	135R13, 4x13
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index 66
Bemerkungen Z1	05) C9 / M9 / L9
Bemerkungen Z2	06) VHKP060C9..... VHKP060M9..... VHKP060L9.....
Bemerkungen Z3	23) 3120 3250 3890
Bemerkungen Z4	24) 1570 1730 1870



Bemerkungen Z5	26) 2150	2265	2675
Bemerkungen Z6	27) 970	985	1215
Bemerkungen Z7	31) 1410	1490	1630
Bemerkungen Z8	38) 130	151	177
Bemerkungen Z10	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301); Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich		