



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA676
Typengenehmigung erteilt	20011011
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100125
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	ATLAS
04 Typ	T0????
05 Typ; Variante/Version	P050; C9, M9, L9, X9
06 Vorziffer	VHKP050.9.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9540
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger (geklebt)
12 Fahrgestellnummer	unter orig. transparenter Hersteller-Plakette (gleiche Nr. für Plakette/Fahrgestell)
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	2400
23 Länge bis	3890
24 Breite von	1370
24 Breite bis	1870
25 Höhe von	570
25 Höhe bis	1880
26 Überhang vorne von	1795
26 Überhang vorne bis	2675
27 Überhang hinten von	605
27 Überhang hinten bis	1215
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1210
31 Spur Achse 1 bis	1685
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	95
38 Leergewicht bis	230
39 Garantiegewicht von	500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	135/80R12, 3.5x12
21 Reifen und Felgen Z2	145/70R13, 4.5x13
21 Reifen und Felgen Z3	135R13, 4x13
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index 57
Bemerkungen Z1	04) T048?? / T049?? / T050?? / T052??
Bemerkungen Z2	05) C9 M9 L9 X9
Bemerkungen Z3	06) VHKP050C9..... VHKP050M9..... VHKP050L9..... VHKP050X9.....



<b>Bemerkungen Z4</b>	23) 2400	2715	3135	3890
<b>Bemerkungen Z5</b>	24) 1370	1570	1570	1870
<b>Bemerkungen Z6</b>	26) 1795	1955	2165	2675
<b>Bemerkungen Z7</b>	27) 605	760	970	1215
<b>Bemerkungen Z8</b>	31) 1210	1410	1410	1685
<b>Bemerkungen Z9</b>	38) 101	112	115	145
<b>Bemerkungen Z11</b>	07) Brücke (108), a.W. Brücke mit Verdeck (301); Brücke leicht anhebbar,keine Sicherung erforderlich,			
<b>Bemerkungen Z12</b>	Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Fahrzeugtransport (127)			
<b>Bemerkungen Z14</b>	41) auf Achsplakette 750 kg			
<b>Bemerkungen Z16</b>	04/07/22/37) Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren			