



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA802
Typengenehmigung erteilt	19961014
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020419
Erweiterung TG Positionen	'05
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ATLAS COPCO
04 Typ	XAS ?6
05 Typ; Variante/Version	606239 od. 239/235; XAS66Dd,-/DdG,-/76Dd
06 Vorziffer	YA360623900..... / YA30623.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
10 EFKO-Code	9515
10 Hersteller	ATLAS COPCO AIRPOWER N.V, B-2630 AARTSELAAR
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	3439
23 Länge bis	3608
24 Breite von	1350
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1273
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2515
26 Überhang vorne bis	2684
27 Überhang hinten von	925
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1150
31 Spur Achse 1 bis	1180
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	835
38 Leergewicht bis	1030
39 Garantiegewicht von	900
39 Garantiegewicht bis	1030
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	880
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1030
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 165R13; 4x13 ET35, 4 1/2x13 ET35
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest-Load-Index 76 (880 kg) - 82 (1030 kg)
Bemerkungen Z1	04) XAS 66 bzw. XAS 76 (unterscheiden sich im Volumenstrom in Litern pro Sekunde/10)
Bemerkungen Z3	05) Aufbaumotor zu XAS66Dd / Aufbaumotor zu XAS66DdG, XAS76Dd
Bemerkungen Z4	Marke: DEUTZ DEUTZ
Bemerkungen Z5	Motortyp: F3M1011F (Code C30,3) F3M1011F (Code C33,2)



<b>Bemerkungen Z6</b>	Motorkennzeichen: F3M1011F	F3M1011F
<b>Bemerkungen Z7</b>	Leistung/Drehzahl: 30,30kW / 2400/min	33,20kW / 2700/min
<b>Bemerkungen Z8</b>	Emissionscode: AFAD	AFAD
<b>Bemerkungen Z10</b>	Zusatzbezeichnung Dd = Deutz-Dieselmotor DdG = mit Generator	
<b>Bemerkungen Z12</b>	22) Deichsel verstellbar	
<b>Bemerkungen Z14</b>	22/36) wahlw. ausgerüstet mit Schlauchhaspel (Einzel oder Doppelrolle) und Druckluftschlauch,	
<b>Bemerkungen Z15</b>	23) Länge + 200 mm	
<b>Bemerkungen Z16</b>	25) Höhe + 430 mm	
<b>Bemerkungen Z18</b>	38/39) je nach Ausrüstung; bei der Einzelabnahme feststellen	
<b>Bemerkungen Z20</b>	41) auf Achsplakette, ww. 900 kg oder 1050 kg	