



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA809
Typengenehmigung erteilt	20011009
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20050619
Erweiterung TG Positionen	'04
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ATLAS COPCO
04 Typ	QAS?? Yd
05 Typ; Variante/Version	606316 / 06316
06 Vorziffer	YA3606316..... / YA306316.....
07 Karosserieform Code	173
07 Karosserieform	Notstromgruppe
10 EFKO-Code	9515
10 Hersteller	ATLAS COPCO AIRPOWER N.V, B-2630 AARTSELAAR
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen-Längsträger, innerhalb des Aufbaus
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3516
23 Länge bis	3858
24 Breite von	1420
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1504
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2418
26 Überhang vorne bis	2760
27 Überhang hinten von	1098
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1178
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1350
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	1350
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R14, 5x14 ET26
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 91
Bemerkungen Z1	04) QAS28Yd= mit Arbeitsmotor YANMAR 4TNE94, Leistung 31,30kW / 1800/min
Bemerkungen Z2	QAS38Yd= mit Arbeitsmotor YANMAR 4TNE98, Leistung 36,80kW / 1800/min
Bemerkungen Z3	QAS38Yd= mit Arbeitsmotor YANMAR 4TNV98-GGE, Leistung 30,70kW / 1500/min
Bemerkungen Z5	Aufbaumotor mit konstanter Drehzahl= keine Abgasgenehmigung erforderlich



Bemerkungen Z7

22) Deichsel verstellbar

Bemerkungen Z9

41) auf Achsplakette 1350 kg
