



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA811
Typengenehmigung erteilt	20020305
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20031008
Erweiterung TG Positionen	'Aufbaumotor/moteur aux. / 25
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ATLAS COPCO
04 Typ	XA?S2?6 Md
05 Typ; Variante/Version	06261
06 Vorziffer	YA306261.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
10 EFKO-Code	9515
10 Hersteller	ATLAS COPCO AIRPOWER N.V, B-2630 AARTSELAAR
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen-Längsträger, innerhalb des Aufbaus
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/320x120x150
23 Länge von	5466
23 Länge bis	5766
24 Breite von	1950
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1994
25 Höhe bis	2150
26 Überhang vorne von	3660
26 Überhang vorne bis	3960
27 Überhang hinten von	1770
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1690
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2500
38 Leergewicht bis	2900
39 Garantiegewicht von	2900
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	2850
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	225/75R16C, 6x16
21 Reifen und Felgen Z2	205/75R17.5, 6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-Load-Index 118(Normal-),119(C-Reifen)
Bemerkungen Z1	04) XAHS236 Md / XAMS286 Md
Bemerkungen Z2	Betriebsdruck: 12 bar 8.6 bar
Bemerkungen Z3	Luftliefermenge: 235 l/s 283 l/s
Bemerkungen Z5	22) Deichsel verstellbar
Bemerkungen Z7	41) auf Achsplakette 3000 kg



Bemerkungen Z9	Aufbaumotor
Bemerkungen Z10	Marke: MERCEDES-BENZ / MERCEDES-BENZ
Bemerkungen Z11	Motortyp: OM904LA.II/4 oder OM904LA.E1/1 / OM904LA.E2/1 oder OM904LA.III/5
Bemerkungen Z12	Motorkennzeichen: OM904LA.II/4 oder OM904LA.E1/1 / OM904LA.E2/1 oder OM904LA.III/5
Bemerkungen Z13	Leistung/Drehzahl: 125,00 kW bei 2300/min / 130,00 kW bei 2200/min
Bemerkungen Z14	Emissionscode: AFAB / AFAF