



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA813
Typengenehmigung erteilt	20040324
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20070305
Erweiterung TG Positionen	'Bem./Rem.
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	ATLAS COPCO
04 Typ	XA(H)S?7Dd(G)
05 Typ; Variante/Version	06227
06 Vorziffer	YA306227.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
10 EFKO-Code	9515
10 Hersteller	ATLAS COPCO AIRPOWER N.V, B-2630 AARTSELAAR
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Rahmen-Querträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220X90X100
23 Länge von	3397
23 Länge bis	3780
24 Breite von	1330
24 Breite bis	1345
25 Höhe von	1252
25 Höhe bis	1360
26 Überhang vorne von	2435
26 Überhang vorne bis	2760
27 Überhang hinten von	962
27 Überhang hinten bis	1020
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1132
31 Spur Achse 1 bis	1148
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	790
38 Leergewicht bis	850
39 Garantiegewicht von	850
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	825
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/80R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Load-Index 74
Bemerkungen Z1	04) XAHS37 Dd / XAS47 Dd / XAS47 DdG / XAS 57 Dd
Bemerkungen Z2	Betriebsdruck: 12 bar 7 bar 7 bar 7 bar
Bemerkungen Z3	Luftliefermenge: 32 l/s 43 l/s 33 l/s 50 l/s
Bemerkungen Z4	Aufbaumotor: 21,60 kW 21,60 kW 23,30 kW 23,30 kW
Bemerkungen Z5	Zusatzbezeichnung: Dd = Deutz-Dieselmotor; DdG = Deutz-Dieselmotor mit Generator



Bemerkungen Z7	22) Deichsel verstellbar; ww. mit Kugelkupplung und/oder Zugöse
Bemerkungen Z8	a.W. ausgerüstet mit Schlauchhaspel (Einzel oder Doppelrolle) und Druckluftschlauch
Bemerkungen Z9	23) Länge + 200 mm
Bemerkungen Z10	25) Höhe + 450 mm
Bemerkungen Z12	38) je nach Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z14	41) auf Achsplakette 900 kg
Bemerkungen Z17	Aufbaumotoren
Bemerkungen Z18	Marke: DEUTZ / DEUTZ / DEUTZ / DEUTZ
Bemerkungen Z19	Motortyp: F2M2011 (CE21,6K) / F2M2011 (CE23,3K) / D2011L02 (C30I21,6) / D2011L02 (C30K23,3)
Bemerkungen Z20	Motorkennzeichen: F2M2011 / F2M2011 / D2011L02 / D2011L02
Bemerkungen Z21	Leistung/Drehzahl: 21,60 kW / 2400/min / 23,30 kW / 2750/min / 21,60 kW / 2400/min / 23,30 kW / 2750/min
Bemerkungen Z22	Emissionscode: AFAD / AFAD / AFAK / AFAK
Bemerkungen Z23	Registrier-Nr.: 31630 / 31629 / 32512 / 32513