



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA814
Typengenehmigung erteilt	20040324
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20080929
Erweiterung TG Positionen	'21/23/24/25
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ATLAS COPCO
04 Typ	XA(T)S?7Dd(G)
05 Typ; Variante/Version	06256
06 Vorziffer	YA306256.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
10 EFKO-Code	9515
10 Hersteller	ATLAS COPCO AIRPOWER N.V, B-2630 AARTSELAAR
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Rahmen-Querträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220X90X100
23 Länge von	3425
23 Länge bis	3766
24 Breite von	1410
24 Breite bis	1417
25 Höhe von	1258
25 Höhe bis	1376
26 Überhang vorne von	2435
26 Überhang vorne bis	2706
27 Überhang hinten von	998
27 Überhang hinten bis	1010
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1222
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1000
38 Leergewicht bis	1060
39 Garantiegewicht von	1060
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1035
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165/80R13 87J, 165R13 87J; 4 1/2x13, 4x13
21 Reifen und Felgen Z2	175/80R13 86J, 175R13 86J; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	175/70R13 86J; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest-Load-Index 82
Bemerkungen Z1	04) XAS67 Dd / XzS67 DdG / XATS67 Dd / XAS 77 Dd / XAS 97 Dd / XAS 97 DdG
Bemerkungen Z2	Betriebsdruck: 7 bar 7 bar 10.3 bar 7 bar 7 bar 7 bar



Bemerkungen Z3	Luftliefermenge: 62 l/s	58 l/s	58 l/s	72 l/s	89 l/s	89 l/s
Bemerkungen Z4	Aufbaumotor: 32,50 kW	36,00 kW	36,00 kW	31,50 kW	36,00 kW	36,00 kW
Bemerkungen Z5	Zusatzbezeichnung: Dd = Deutz-Dieselmotor; DdG = Deutz-Dieselmotor mit Generator					
Bemerkungen Z7	22) Deichsel verstellbar; ww. mit Kugelkupplung und/oder Zugöse / a.W. ausgerüstet mit Schlauchhaspel					
Bemerkungen Z8	(Einzel oder Doppelrolle) und Druckluftschlauch, Länge + 200 mm, Höhe + 450 mm					
Bemerkungen Z10	38) je nach Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen					
Bemerkungen Z12	41) auf Achsplakette 1150 kg					
Bemerkungen Z14	Aufbaumotoren Marke:	DEUTZ	/ DEUTZ	/		
Bemerkungen Z15	Motortyp:	F3M2011 (CE31,5K)	/ F3M2011 (CE32,5K)			
		/ F3M2011 (CE36,0K)				
Bemerkungen Z16	Motorkennzeichen:	F3M2011	/ F3M2011	/		
		F3M2011				
Bemerkungen Z17	Leistung/Drehzahl:	31,50 kW / 2300/min	/ 32,50 kW / 2400/min			
		/ 36,00 kW / 2750/min				
Bemerkungen Z18	Emissionscode/Reg.Nr.:	AFAD / 31632	/ AFAD / 31631			
		/ AFAD / 31633				
Bemerkungen Z20	Marke:	DEUTZ	/ DEUTZ	/ DEUTZ		
Bemerkungen Z21	Motortyp:	D2011L03 (C30K31,5)	/ D2011L03 (C30K32,5)			
		/ D2011L03 (C30K36)				
Bemerkungen Z22	Motorkennzeichen:	D2011L03	/ D2011L03	/		
		D2011L03				
Bemerkungen Z23	Leistung/Drehzahl:	31,50 kW / 2300/min	/ 32,50 kW / 2400/min			
		/ 36,00 kW / 2750/min				
Bemerkungen Z24	Emissionscode/Reg.Nr.:	AFAK / 32516	/ AFAK / 32515	/		
		AFAK / 32514				



Typenscheinschweiz.ch