



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA815
Typengenehmigung erteilt	20040429
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20050901
Erweiterung TG Positionen	'04
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ATLAS COPCO
04 Typ	X??S ??6Md
05 Typ; Variante/Version	06266
06 Vorziffer	YA306266.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
10 EFKO-Code	9515
10 Hersteller	ATLAS COPCO AIRPOWER N.V, B-2630 AARTSELAAR
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Rahmen-Längsträger innerhalb des Aufbaus
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Drehstabfederung
16 Lenkung	Achsschenkel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
20 Unterlegkeile	2/300X120x160
23 Länge von	5880
23 Länge bis	6060
24 Breite von	2150
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2460
25 Höhe bis	2500
26 Überhang vorne von	2440
26 Überhang vorne bis	2480
27 Überhang hinten von	630
27 Überhang hinten bis	650
28 Abstand Achse 1-2 von	2950
28 Abstand Achse 1-2 bis	2970
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1756
31 Spur Achse 1 bis	1776
32 Spur Achse 2 von	1754
32 Spur Achse 2 bis	1774
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	5350
38 Leergewicht bis	6800
39 Garantiegewicht von	6800
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	3000
42 Garantie Achse 2 von	3800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	215/75R17.5 135J; 6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	225/75R17.5 128M; 6.00x17.5
Bemerkungen Z1	04) XAMS 586Md / XAHS 546Md / XRHS 486Md / XRVS 466Md / XRHS 396Md / XAMS 486Md / XRVS 346Md
Bemerkungen Z2	Betriebsdruck: 8.5 bar 12 bar 20 bar 25 bar 20 bar 8,6 bar 25 bar
Bemerkungen Z3	Luftliefermenge: 600 l/s 541 l/s 500 l/s 454 l/s 391 l/s 487 l/s 333 l/s



Bemerkungen Z4	Aufbaumotor:	315.0 kW	315.0 kW	315.0 kW	315.0 kW	240.0 kW	240.0 kW	240.0 kW
Bemerkungen Z5	Zusatzbezeichnung: Md = Mercedes-Dieselmotor							
Bemerkungen Z7	Aufbaumotoren							
Bemerkungen Z8	Marke:	MERCEDES		/ MERCEDES				
Bemerkungen Z9	Motortyp:	OM501LA.E2/1		OM926LA.E2/2				
Bemerkungen Z10	Motorkennzeichen:	OM501LA.E2/1		OM926LA.E2/2				
Bemerkungen Z11	Leistung/Drehzahl:	315.0 kW / 1800/min		240.0 kW / 2200/min				
Bemerkungen Z12	Emissionscode/Reg.-Nr.:	AFAE / 30992		AFAE / 31968				