



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA816
Typengenehmigung erteilt	20040429
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20050107
Erweiterung TG Positionen	'Bem./Rem.
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ATLAS COPCO
04 Typ	X??(?) ??? Md
05 Typ; Variante/Version	06264
06 Vorziffer	YA306264.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
10 EFKO-Code	9515
10 Hersteller	ATLAS COPCO AIRPOWER N.V, B-2630 AARTSELAAR
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Rahmen-Längsträger (nach Oeffnen der Fronttür sichtbar)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung ohne Stossdämpfer
16 Lenkung	Achsschenkellenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln auf



18 Betriebsbremse Z2	alle Räder; ABS
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
20 Unterlegkeile	2/300x120x160
23 Länge von	5708
23 Länge bis	5995
24 Breite von	2150
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2462
25 Höhe bis	2479
26 Überhang vorne von	2128
26 Überhang vorne bis	2395
27 Überhang hinten von	620
27 Überhang hinten bis	640
28 Abstand Achse 1-2 von	2960
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1766
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1775
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	5000
38 Leergewicht bis	5650
39 Garantiegewicht von	5650
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	2400
42 Garantie Achse 2 von	3200
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	2450
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205/75R17.5 126M; 6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	215/75R17.5 135J; 6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z3	225/75R17.5 126M; 6.00x17.5
Bemerkungen Z1	04) XAHS 306 Md / XAHS 306 Md / XAMS 486 Md / XAHS 416 Md / XRHS 396 Md / XRVS 346 Md
Bemerkungen Z2	Betriebsdruck: 12 bar / 12 bar / 8,6 bar / 12 bar / 20 bar / 25 bar



<b>Bemerkungen Z3</b>	Luftliefermenge: 316 l/s / 316l/s / 487 l/s / 416 l/s / 391 l/s / 333 l/s
<b>Bemerkungen Z4</b>	Aufbaumotor: 170,00 kW / 205,00 kW / 240,00 kW / 240,00 kW / 240,00 kW / 240,00 kW
<b>Bemerkungen Z5</b>	Zusatzbezeichnung: Md = MERCEDES-BENZ Dieselmotor
<b>Bemerkungen Z7</b>	38) je nach Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen
<b>Bemerkungen Z10</b>	Aufbaumotoren
<b>Bemerkungen Z11</b>	Marke: MERCEDES-BENZ / MERCEDES-BENZ / MERCEDES-BENZ
<b>Bemerkungen Z12</b>	Motortyp: OM906LA.E2/4 / OM906LA.III/2 / OM906LA.E2/1 / OM926LA.E2/1 / OM926LA.II/1
<b>Bemerkungen Z13</b>	Motorkennzeichen: OM906LA.E2/4 / OM906LA.III/2 / OM906LA.E2/1 / OM926LA.E2/1 / OM926LA.II/1
<b>Bemerkungen Z14</b>	Leistung/Drehzahl: 170,00 kW / 2200/min / 205,00 kW / 2200/min / 240,00 kW / 2300/min
<b>Bemerkungen Z15</b>	Emissionscode/Reg.Nr.: AFAE / 31750 / AFAE / 31048 / AFAE / 30500