



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA817
Typengenehmigung erteilt	20040719
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20050107
Erweiterung TG Positionen	'Bem./Rem.
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ATLAS COPCO
04 Typ	XA(?)S ??6MD
05 Typ; Variante/Version	06287
06 Vorziffer	YA306287.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
10 EFKO-Code	9515
10 Hersteller	ATLAS COPCO AIRPOWER N.V, B-2630 AARTSELAAR
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Rahmen-Längsträger innerhalb des Aufbaus
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf A1
20 Unterlegkeile	2/300X120x160
23 Länge von	5542
23 Länge bis	5636
24 Breite von	2130
24 Breite bis	2150
25 Höhe von	2454
25 Höhe bis	2484
26 Überhang vorne von	3257
26 Überhang vorne bis	3287
27 Überhang hinten von	1410
27 Überhang hinten bis	1430
28 Abstand Achse 1-2 von	840
28 Abstand Achse 1-2 bis	860
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1775
31 Spur Achse 1 bis	1795
32 Spur Achse 2 von	1775
32 Spur Achse 2 bis	1795
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	5100
38 Leergewicht bis	6000
39 Garantiegewicht von	6000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	600
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	2850
42 Garantie Achse 2 von	2850
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	225/75R17.5 128M; 6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	215/75R17.5 135J; 6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z3	225/75R16 121N; 6x16
Bemerkungen Z1	04) XAS 426MD / XAMS 376MD / XAHS 306MD / XAHS 416MD
Bemerkungen Z2	Betriebsdruck: 7.0 bar 8.6 bar 12 bar 12 bar
Bemerkungen Z3	Luftliefermenge: 417 l/s 387 l/s 317 l/s 417 l/s
Bemerkungen Z4	Aufbaumotor: 205.0 kW 205.0 kW 170.0 kW 240.0 kW
Bemerkungen Z5	Zusatzbezeichnung: MD = Mercedes-Dieselmotor



<b>Bemerkungen Z7</b>	Aufbaumotor
<b>Bemerkungen Z8</b>	Marke: MERCEDES / MERCEDES / MERCEDES
<b>Bemerkungen Z9</b>	Motortyp: OM906LA.E2/1 / OM926LA.E2/1 / OM906LA.E2/4 / OM906LA.III/2
<b>Bemerkungen Z10</b>	Motorkennzeichen: OM906LA.E2/1 / OM926LA.E2/1 / OM906LA.E2/4 / OM906LA.III/2
<b>Bemerkungen Z11</b>	Leistung/Drehzahl: 205.0 kW / 2200/min / 240.0 kW / 2300/min / 170.0 kW / 2200/min
<b>Bemerkungen Z12</b>	Emissionscode/Reg.Nr.: AFAE / 31048 / AFAE / 30500 / AFAE / 31750