



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA827
Typengenehmigung erteilt	20080718
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ATLAS COPCO
04 Typ	XA(?)S1?6 Dd
05 Typ; Variante/Version	06249 (K582)
06 Vorziffer	YA306249.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
10 EFKO-Code	9515
10 Hersteller	ATLAS COPCO AIRPOWER N.V, B-2630 AARTSELAAR
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmenquerträger unterhalb Abdeckklappe
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	2/320x120x150
23 Länge von	4327
23 Länge bis	4568
24 Breite von	1701
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1818
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2992
26 Überhang vorne bis	3233
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1476
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1850
38 Leergewicht bis	2000
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1950
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1975
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205R14C; 5.50x14
21 Reifen und Felgen Z2	205/75R16C; 5.50x16
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index 106
Bemerkungen Z1	04) XAVS166 Dd / XAHS186 Dd
Bemerkungen Z2	Betriebsdruck: 14 bar 12 bar
Bemerkungen Z3	Luftliefermenge: 158 l/s 175 l/s
Bemerkungen Z4	Zusatzbezeichnung: Dd = Deutz-Dieselmotor
Bemerkungen Z6	22) Deichsel verstellbar; ww. mit Kugelkupplung und/oder Zugöse / a.W. ausgerüstet mit Schlauchhaspel



Bemerkungen Z7	(Einzel oder Doppelrolle) und Druckluftschlauch, Länge + 450 mm, Höhe + 350 mm
Bemerkungen Z9	38) je nach Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z13	Aufbaumotor Marke: DEUTZ
Bemerkungen Z14	Motortyp: TCD2013L042V (Code C3MI104)
Bemerkungen Z15	Motorkennzeichen: TCD2013L042V
Bemerkungen Z16	Leistung/Drehzahl: 104,00 kW / 2200/min
Bemerkungen Z17	Emissionscode/Reg.Nr.: AFAI / 33043