



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 9AA830                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20081202                                    |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 94  |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSANHAENGER                            |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 04 Marke                   | ATLAS COPCO                                 |
| 04 Typ                     | QAS ?0                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | 06368                                       |
| 06 Vorziffer               | YA306368.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 173   |
| 07 Karosserieform          | Notstromgruppe                              |
| 10 EFKO-Code               | 9515  |
| 10 Hersteller              | ATLAS COPCO AIRPOWER N.V, B-2630 AARTSELAAR |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne am Rahmen                     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne am Rahmen                     |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2  |
| 15 Federung                | Gummifederung                               |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 140   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;  |
| 18 Betriebsbremse Z2       | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung         |
| 19 Feststellbremse Z1      | mech., Trommeln, auf beide Räder            |



|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| 20 Unterlegkeile              | 2/220x90x100 |
| 23 Länge von                  | 3731         |
| 23 Länge bis                  | 3923         |
| 24 Breite von                 | 1507         |
| 24 Breite bis                 | 0            |
| 25 Höhe von                   | 1743         |
| 25 Höhe bis                   | 0            |
| 26 Überhang vorne von         | 2726         |
| 26 Überhang vorne bis         | 2912         |
| 27 Überhang hinten von        | 0            |
| 27 Überhang hinten bis        | 0            |
| 28 Abstand Achse 1-2 von      | 0            |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis      | 0            |
| 29 Abstand Achse 2-3 von      | 0            |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis      | 0            |
| 30 Abstand Achse 3-4 von      | 0            |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis      | 0            |
| 31 Spur Achse 1 von           | 1280         |
| 31 Spur Achse 1 bis           | 0            |
| 32 Spur Achse 2 von           | 0            |
| 32 Spur Achse 2 bis           | 0            |
| 33 Spur Achse 3 von           | 0            |
| 33 Spur Achse 3 bis           | 0            |
| 34 Spur Achse 4 von           | 0            |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0            |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0            |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0  |
| 36 Sattelzapfen               | 0  |
| 36 Fahrzende                  | 0  |
| 38 Leergewicht von            | 1160   |
| 38 Leergewicht bis            | 1500   |
| 39 Garantiegewicht von        | 1500   |
| 39 Garantiegewicht bis        | 0  |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 75   |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1475   |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 0  |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 0  |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0  |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0  |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 175R14C 99N; 5 1/2x14  |
| Bemerkungen Z1                | 04) Handelsbezeichnung: QAS 30 / QAS 40                        |
| Bemerkungen Z2                | Generatorleistung: 30.2 kVA / 41.1 kVA                         |
| Bemerkungen Z3                | Aufbaumotor-Marke: KUBOTA / KUBOTA                             |
| Bemerkungen Z4                | Motortyp: V3300-DI-BG-EU1 / V3800-DI-T-BG-EU1                  |
| Bemerkungen Z5                | Motorkennzeichen: V3300-DI-BG-EU1 / V3800-DI-T-BG-EU1          |
| Bemerkungen Z6                | Leistung/Drehzahl: 33.9 kW / 1500 min-1 / 44.9 kW / 1500 min-1 |
| Bemerkungen Z7                | Emissionscode/Reg.-Nr.: AFAK / 33111 / AFAG / 33112            |
| Bemerkungen Z10               | 22) Deichsel verstellbar; ww. mit Kugelkupplung oder Zugöse    |



**Typenscheinschweiz.ch**