



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA851
Typengenehmigung erteilt	20190830
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	ATLAS COPCO
04 Typ	XAS 48 KD
05 Typ; Variante/Version	06428; A/c, A/d, A/g, A/h
06 Vorziffer	YA306428.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2017/2400*1187
10 EFKO-Code	9515
10 Hersteller	ATLAS COPCO AIRPOWER N.V, B-2630 AARTSELAAR
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Rahmen-Querträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	2420
23 Länge bis	3208
24 Breite von	1226
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1198
25 Höhe bis	1216
26 Überhang vorne von	1663
26 Überhang vorne bis	2451
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1077
31 Spur Achse 1 bis	1106
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	450
38 Leergewicht bis	560
39 Garantiegewicht von	550
39 Garantiegewicht bis	560
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	550
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	560
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/80R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z2	155R13C, 155R13 TL; 4x13
21 Reifen und Felgen Z3	165R13C; 4x13
21 Reifen und Felgen Z4	5.00-10; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z5	min.-LI: 64
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e4*2007/46*1187*02
Bemerkungen Z3	22) ww. Deichsel verstellbar



<b>Bemerkungen Z6</b>	Aufbaumotor: Marke:	KUBOTA
<b>Bemerkungen Z7</b>	Motortyp:	D902
<b>Bemerkungen Z8</b>	Motorkennzeichen:	D902
<b>Bemerkungen Z9</b>	EG-Genehmigung:	e1 EV2/D V-0009
<b>Bemerkungen Z10</b>	Emissionscode/Reg.-Nr.:	AMAB / 34535
<b>Bemerkungen Z12</b>	Leistung/Drehzahl:	18,50 kW / 3400/min