



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AA855
Typengenehmigung erteilt	20220629
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	ATLAS COPCO
04 Typ	XAS 58-7
05 Typ; Variante/Version	06430; A/c, A/d, A/g, A/h, A/i
06 Vorziffer	YA306430.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2018/858*1174
10 EFKO-Code	9515
10 Hersteller	ATLAS COPCO AIRPOWER N.V, B-2630 AARTSELAAR
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Rahmen-Querträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	3062
23 Länge bis	3589
24 Breite von	1346
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1409
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1963
26 Überhang vorne bis	2611
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1141
31 Spur Achse 1 bis	1154
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	501
38 Leergewicht bis	749
39 Garantiegewicht von	749
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/80R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z2	155R13C, 155R13 TL; 4x13
21 Reifen und Felgen Z3	165R13C; 4x13
21 Reifen und Felgen Z4	5.00-10; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z5	min.-LI: 74
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e4*2007/46*1174*05
Bemerkungen Z3	22) ww. Deichsel verstellbar



<b>Bemerkungen Z6</b>	Aufbaumotor: Marke:	KUBOTA
<b>Bemerkungen Z7</b>	Motortyp:	D1105
<b>Bemerkungen Z8</b>	Motorkennzeichen:	D1105-EF02
<b>Bemerkungen Z9</b>	EG-Genehmigung:	e1 EV2/D V-0010
<b>Bemerkungen Z10</b>	Emissionscode/Reg.-Nr.:	AMAB / 34847
<b>Bemerkungen Z11</b>	Leistung/Drehzahl:	18,50 kW / 3000/min