



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AB208
Typengenehmigung erteilt	19960618
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19980501
Erweiterung TG Positionen	'02/21/22/37
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	AUWAERTER
04 Typ	APPK 3.0
05 Typ; Variante/Version	APPK 3.0
06 Vorziffer	WAA200000.0.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
10 EFKO-Code	9909
10 Hersteller	PAUL AUWAERTER KG, D-75397 SIMMOZHEIM KREIS CALW
11 Herstellerplakette	vorne rechts unten
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts unten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.Auflauf,Trommeln,auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3500
23 Länge bis	8500
24 Breite von	1400
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2110
26 Überhang vorne bis	5110
27 Überhang hinten von	700
27 Überhang hinten bis	2700
28 Abstand Achse 1-2 von	690
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1200
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	3000
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50-10 205/70R14 215/65R15
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest Load-Index 95
Bemerkungen Z1	22/38) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	41) auf Achsplakette 1500 kg oder 1600 kg