



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AB211
Typengenehmigung erteilt	19960618
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20000619
Erweiterung TG Positionen	'28/41/42
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	AUWAERTER
04 Typ	APPH 3.0
05 Typ; Variante/Version	APPH 3.0
06 Vorziffer	WAA200000.0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9909
10 Hersteller	PAUL AUWAERTER KG, D-75397 SIMMOZHEIM KREIS CALW
11 Herstellerplakette	vorne rechts unten
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts unten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3500
23 Länge bis	8500
24 Breite von	1400
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2110
26 Überhang vorne bis	5110
27 Überhang hinten von	700
27 Überhang hinten bis	2700
28 Abstand Achse 1-2 von	450
28 Abstand Achse 1-2 bis	790
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1200
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	3000
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50-10, 205/70R14, 215/65R15;
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest Load-Index 95
Bemerkungen Z1	07/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	41/42) auf Achsplaketten, ww. zwischen je 1500-2000 kg