



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AB505
Typengenehmigung erteilt	20200526
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240123
Erweiterung TG Positionen	'05/39/41/42/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ATEC
04 Typ	APT
05 Typ; Variante/Version	APT; A1, B1, C1, D1
06 Vorziffer	XN3PT.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2015/166*1475
10 EFKO-Code	8601
10 Hersteller	ATEC AANHANGWAGENS B.V., 5121 NL-ML Rijen
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3800
23 Länge bis	5200
24 Breite von	1700
24 Breite bis	2350
25 Höhe von	2500
25 Höhe bis	3250
26 Überhang vorne von	2500
26 Überhang vorne bis	3150
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1500
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1500
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	500
38 Leergewicht bis	1200
39 Garantiegewicht von	950
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	475
42 Garantie Achse 2 von	475
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13; 4- 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13; 4- 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/70R13; 4 1/2- 6x13
21 Reifen und Felgen Z4	175/70R13; 4 1/2-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	185R14; 5- 6x14



<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	195/70R14; 5- 6x14
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante A1 / Variante B1 / Variante C1 / Variante D1
<b>Bemerkungen Z2</b>	06) XN3PT06..... / XN3PT11..... / XN3PT07..... / XN3PT12.....
<b>Bemerkungen Z3</b>	21) Min. LI 84 / Min. LI 92 / Min. LI 95 / Min. LI 76
<b>Bemerkungen Z4</b>	39) 1500-2000 kg / 1500-2500 kg / 1500-2700 kg / 950-1600 kg
<b>Bemerkungen Z5</b>	40) 100-120 kg / 120 kg / 120 kg / 100 kg
<b>Bemerkungen Z6</b>	41) 750-1000 kg / 750-1250 kg / 750-1350 kg / 475-800 kg
<b>Bemerkungen Z7</b>	42) 750-1000 kg / 750-1250 kg / 750-1350 kg / 475-800 kg