



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AB506
Typengenehmigung erteilt	20200526
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	A TEC
04 Typ	ABW 2?00
05 Typ; Variante/Version	ABW2; A1, B1, C1
06 Vorziffer	XN3BW.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2015/166*1474
10 EFKO-Code	8601
10 Hersteller	A TEC AANHANGWAGENS B.V., 5121 NL-ML Rijen
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3280
23 Länge bis	5060
24 Breite von	1450
24 Breite bis	2100
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1800
26 Überhang vorne bis	2950
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1275
31 Spur Achse 1 bis	1925
32 Spur Achse 2 von	1275
32 Spur Achse 2 bis	1925
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	250
38 Leergewicht bis	750
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13; 4- 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13; 4- 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/70R13; 4 1/2- 6x13
21 Reifen und Felgen Z4	175/70R13; 4 1/2-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	185R14; 5- 6x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/70R14; 5- 6x14



<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante A1	/ Variante B1	/ Variante C1
<b>Bemerkungen Z2</b>	06) XN3BW06.....	/ XN3BW11.....	/ XN3BW07.....
<b>Bemerkungen Z3</b>	21) Min. LI 84	/ Min. LI 92	/ Min. LI 95
<b>Bemerkungen Z4</b>	39) 2000 kg	/ 2500 kg	/ 2700 kg
<b>Bemerkungen Z5</b>	40) 100-120 kg	/ 120 kg	/ 120 kg
<b>Bemerkungen Z6</b>	41) 1000 kg	/ 1250 kg	/ 1350 kg
<b>Bemerkungen Z7</b>	42) 1000 kg	/ 1250 kg	/ 1350 kg