



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AB515
Typengenehmigung erteilt	20250508
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	A TEC
04 Typ	AT
05 Typ; Variante/Version	ATC2-O2; 0??/??00
06 Vorziffer	XN3.6.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2018/858-2022/2236*00255
10 EFKO-Code	8601
10 Hersteller	A TEC AANHANGWAGENS B.V., NL-5121 ML Rijen
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
23 Länge von	3800
23 Länge bis	5200
24 Breite von	1700
24 Breite bis	2350
25 Höhe von	2500
25 Höhe bis	3250
26 Überhang vorne von	2500
26 Überhang vorne bis	3250
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1500
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1500
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	500
38 Leergewicht bis	1200
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R13; 4.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R14; 5-6x14
Bemerkungen Z1	Zuordnung:
Bemerkungen Z2	05) 007/1600 / 008/2000 / 009/2500
Bemerkungen Z3	06) XN3T616..... / XN3T620..... / XN3T625.....
Bemerkungen Z4	21) min. LI 76 / 84 / 92
Bemerkungen Z5	260-293mm / 260-296mm / 216-321mm Abrollradiusbereich (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z6	39) 1600 / 2000 / 2500



Bemerkungen Z7	40) 100	/ 120	/ 120
Bemerkungen Z8	41/42) 800	/ 1000	/ 1250
Bemerkungen Z10	05) 010/2000	/ 011/2500	
Bemerkungen Z11	06) XN3A620.....	/ XN3A625.....	
Bemerkungen Z12	21) min. LI 84	/ 92	
Bemerkungen Z13	260-296mm möglich	/ 216-321mm	Abrollradiusbereich (nach ETRTO)
Bemerkungen Z14	39) 2000	/ 2500	
Bemerkungen Z15	40) 120	/ 120	
Bemerkungen Z16	41/42) 1000	/ 1250	