



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AB608
Typengenehmigung erteilt	19960528
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19970618
Erweiterung TG Positionen	'06/39/167
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	AMCA-NOVAL
04 Typ	Multicross 10
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
10 EFKO-Code	8624
10 Hersteller	AMCA-NOVAL SA, F-36260 REUILLY
11 Herstellerplakette	rechts auf Deichsel
12 Fahrgestellnummer	oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z3	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine



23 Länge von	2460
23 Länge bis	0
24 Breite von	1310
24 Breite bis	0
25 Höhe von	710
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1670
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	790
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1148
31 Spur Achse 1 bis	1188
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	65
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	400
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.80/4.00-8, 4.00-8; 2.50x8
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab Fahrgestellnummer: 96000
Bemerkungen Z3	07) Fahrzeugtransport (Motorrad/Fahrrad)
Bemerkungen Z4	als Zubehör lieferbar:
Bemerkungen Z5	Brücke mit Seitenladen (L/B/H 1290x1000x350mm) welche wahlweise an Stelle der Transportschienen montiert
Bemerkungen Z6	werden kann. Bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z8	13) Höhe der Beleuchtung und Richtungsblinker technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z10	Rückstrahler vorn werden vom Importeur Kotflügel bzw. auf Brücke vorn montiert



Bemerkungen Z19	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z20	167 - Wechselkarosserie Brücke
Bemerkungen Z21	Leergewicht 75 kg
Bemerkungen Z22	Nutzlast 325 kg
Bemerkungen Z23	Gesamtgewicht 400 kg