



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AB612
Typengenehmigung erteilt	19960806
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19961028
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	AMCA-NOVAL
04 Typ	Multi Cross 20
05 Typ; Variante/Version	Multi 20
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
10 EFKO-Code	8624
10 Hersteller	AMCA-NOVAL SA, F-36260 REUILLY
11 Herstellerplakette	rechts auf Deichsel
12 Fahrgestellnummer	oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine; Sicherungsseil oder -Kette
18 Betriebsbremse Z2	erforderlich



19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	2585
23 Länge bis	0
24 Breite von	1630
24 Breite bis	0
25 Höhe von	760
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1675
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	910
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1465
31 Spur Achse 1 bis	1505
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	95
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	450
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.00-10, 4.50-10; 3.50-10
Bemerkungen Z1	13) Kotschutzlappen erforderlich
Bemerkungen Z2	Seitlicher Abstand der Schlusslichter und Richtungsblinker muss angepasst werden (min. 400 mm)