



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AB803
Typengenehmigung erteilt	19960304
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20000216
Erweiterung TG Positionen	'05/11/21/38/39/41
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ADRIA
04 Typ	Unica B 5208
05 Typ; Variante/Version	B 562 LU/KU/QU/UL/UP
06 Vorziffer	ZY15208.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8637
10 Hersteller	ADRIA MOBIL d.o.o., SLO-8000 NOVO MESTO / SLOVENIA
11 Herstellerplakette	im Einstieg, rechts unten oder links vorn an Deichselholm
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	7178
23 Länge bis	0
24 Breite von	2294
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2550
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4215
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2963
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1915
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	980
38 Leergewicht bis	1120
39 Garantiegewicht von	1450
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1450
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205/70R14; Mindest-Index 94 (1450 kg)
21 Reifen und Felgen Z2	5 1/2x14 ET30 Stahl
21 Reifen und Felgen Z3	6x14 ET30 Stahl oder LM INTRA 6042-5W
21 Reifen und Felgen Z5	205/65R15 Reinf.; Mindest-Index 95 (1500 kg)
21 Reifen und Felgen Z6	6x15 ET30 LM INTRA 6055 W