



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AB810
Typengenehmigung erteilt	19980218
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20010315
Erweiterung TG Positionen	'05/06
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ADRIA
04 Typ	Unica B 5207
05 Typ; Variante/Version	B 542 PK,-/DK,-/TK,-/PU
06 Vorziffer	ZY15207.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8637
10 Hersteller	ADRIA MOBIL d.o.o., SLO-8000 NOVO MESTO / SLOVENIA
11 Herstellerplakette	im Einstieg, rechts unten oder vorn, links auf Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Längsträger oder vorn, rechts auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	6998
23 Länge bis	7032
24 Breite von	2294
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2535
25 Höhe bis	2545
26 Überhang vorne von	4125
26 Überhang vorne bis	4139
27 Überhang hinten von	2873
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1915
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1020
38 Leergewicht bis	1075
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/70R14, für 1300 kg, Mindest-Index 90
21 Reifen und Felgen Z2	205/70R14, für 1300 kg, Mindest-Index 90
21 Reifen und Felgen Z3	185R14 C, für 1500 kg, Mindest-Index 97
21 Reifen und Felgen Z5	Felgen: 5 1/2x14 ET30 Stahl oder
21 Reifen und Felgen Z6	6x14 ET30 LM INTRA 6042-5W