



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 9AB812  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990610  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 20000221  |
| Erweiterung TG Positionen  | '06/12  |
| 01 EFKO-Code               | 92  |
| 01 Fahrzeugart             | WOHNANHAENGER   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2  |
| 04 Marke                   | ADRIA   |
| 04 Typ                     | C 5206  |
| 05 Typ; Variante/Version   | C 502 UP  |
| 06 Vorziffer               | ZY15206UP.0C.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 8637  |
| 10 Hersteller              | ADRIA MOBIL d.o.o., SLO-8000 NOVO MESTO / SLOVENIA                      |
| 11 Herstellerplakette      | links, vorn an Deichselholm   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, hinten seitlich am Längsträger oder rechts vorn an Deichselholm |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2  |
| 15 Federung                | Gummifederung; Stossdämpfer   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;                              |
| 18 Betriebsbremse Z2       | Rückfahrautomatik   |



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z3     | Abreissicherung                  |
| 19 Feststellbremse Z1    | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile         | 220x90x100                       |
| 23 Länge von             | 6620                             |
| 23 Länge bis             | 0                                |
| 24 Breite von            | 2300                             |
| 24 Breite bis            | 0                                |
| 25 Höhe von              | 2470                             |
| 25 Höhe bis              | 2545                             |
| 26 Überhang vorne von    | 3927                             |
| 26 Überhang vorne bis    | 0                                |
| 27 Überhang hinten von   | 2693                             |
| 27 Überhang hinten bis   | 0                                |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0                                |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0                                |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                                |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                                |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                                |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                                |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1890                             |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 1930                             |
| 32 Spur Achse 2 von      | 0                                |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 0                                |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                                |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                                |
| 34 Spur Achse 4 von      | 0                                |



|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0                                  |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0                                  |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0                                  |
| 36 Sattelzapfen               | 0                                  |
| 36 Fahrzende                  | 0                                  |
| 38 Leergewicht von            | 1140                               |
| 38 Leergewicht bis            | 0                                  |
| 39 Garantiegewicht von        | 1500                               |
| 39 Garantiegewicht bis        | 0                                  |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100                                |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0                                  |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1500                               |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 0                                  |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0                                  |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0                                  |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 0                                  |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0                                  |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0                                  |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0                                  |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 205/65R15 Reinf.; Mindest-Index 95 |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 6x15 ET30 LM INTRA 6055 W          |