



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AB822
Typengenehmigung erteilt	20020308
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20070509
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ADRIA
04 Typ	Adiva 502
05 Typ; Variante/Version	6206 UK, 6206 UP, 6206 UL
06 Vorziffer	ZY16206U..0B.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8637
10 Hersteller	ADRIA MOBIL d.o.o., SLO-8000 NOVO MESTO / SLOVENIA
11 Herstellerplakette	links, vorne an Deichselholm
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Deichselholm
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	6973
23 Länge bis	7068
24 Breite von	2280
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2645
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4228
26 Überhang vorne bis	4289
27 Überhang hinten von	2739
27 Überhang hinten bis	2829
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1980
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1148
38 Leergewicht bis	1170
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195R14C; 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	205/65R15 Reinf.; 5 1/2x15, 6x15
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R15C; 5 1/2x15, 6x15
Bemerkungen Z1	05) 6206 UK / 6206 UP / 6206 UL
Bemerkungen Z2	23) 6973 mm / 7068 mm / 7057 mm
Bemerkungen Z3	26) 4284 mm / 4288 mm / 4228 mm



Bemerkungen Z4	27) 2739 mm / 2780 mm / 2829 mm
Bemerkungen Z7	21) Stahlfelgen: / LM-Felgen: Typ:
Bemerkungen Z8	5 1/2x14 ET30 /
Bemerkungen Z9	6x14 ET30 / 6x14 ET30 JU 604, 6044 W4, 6042 W5, PNX6040
Bemerkungen Z10	5 1/2x15 ET30 /
Bemerkungen Z11	6x15 ET30 / 6x15 ET30 JU 605, 6055 W, 6155 W5
Bemerkungen Z13	Mindest-Load-Index: 95, C= 97