



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AB838
Typengenehmigung erteilt	20040316
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20070206
Erweiterung TG Positionen	'04-06/21/23/25/27/38
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ADRIA
04 Typ	542 ??
05 Typ; Variante/Version	6A54; ??
06 Vorziffer	ZY16A54.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8637
10 Hersteller	ADRIA MOBIL d.o.o., SLO-8000 NOVO MESTO / SLOVENIA
11 Herstellerplakette	links, vorne an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Deichsel oder rechts, hinten am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	7253
23 Länge bis	7368
24 Breite von	2280
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2480
25 Höhe bis	2665
26 Überhang vorne von	4289
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1980
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1046
38 Leergewicht bis	1190
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195R14C; 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	205/65R15 Reinf.; 5 1/2x15 6x15
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R15C; 6x15
21 Reifen und Felgen Z5	Min. Load-Index: 95, C=97
Bemerkungen Z1	04) ADRIA 542 TK / ADRIA 542 UT / ADRIA 542 PK / ADRIA 542 PU



Bemerkungen Z2	05) ADRIA 6A54 TK / ADRIA 6A54 UT / ADRIA 6A54 PK / ADRIA 6A54 PU
Bemerkungen Z3	06) ZY16A54TK..... / ZY16A54UT / ZY16A54PK / ZY16A54PU
Bemerkungen Z4	23) 7313 / 7313 / 7253 / 7368
Bemerkungen Z5	38) 1104-1150 / 1046-1150 / 1097-1150 / 1149-1190
Bemerkungen Z8	21) Stahlfelgen: / LM-Felgen:
Bemerkungen Z9	5 1/2x14 ET30, 6x14 ET30 6x14 ET30; INTRA 6044
Bemerkungen Z10	5 1/2x15 ET30, 6x15 ET30 6x15 ET30; INTRA 6055