



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AB843
Typengenehmigung erteilt	20050303
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20070207
Erweiterung TG Positionen	'04-06/21/23/38
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ADRIA
04 Typ	552 ??
05 Typ; Variante/Version	6A55; ??
06 Vorziffer	ZY16A55.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8637
10 Hersteller	ADRIA MOBIL d.o.o., SLO-8000 NOVO MESTO / SLOVENIA
11 Herstellerplakette	links, vorne an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Deichsel oder rechts, hinten am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	7343
23 Länge bis	7398
24 Breite von	2280
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2480
25 Höhe bis	2580
26 Überhang vorne von	4289
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1980
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1158
38 Leergewicht bis	1223
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195R14C; 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	205/65R15 Reinf.; 5 1/2x15, 6x15
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R15C; 5 1/2x15, 6x15
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index 95, C= 97
Bemerkungen Z1	04) ADRIA 552 PK / ADRIA 552 UK
Bemerkungen Z2	05) ADRIA 6A55 PK / ADRIA 6A55 UK



Bemerkungen Z3	06) ZY16A55PK..... / ZY16A55UK
Bemerkungen Z4	23) 7343 / 7398
Bemerkungen Z5	38) 1158-1210 / 1173-1223
Bemerkungen Z7	21) Stahlfelgen: / LM-Felgen:
Bemerkungen Z8	5 1/2x14 ET30, 6x14 ET30 6x14 ET30; ww. Typ: JU 604, 6044 W4, 6044 W5
Bemerkungen Z9	5 1/2x15 ET30, 6x15 ET30 6x15 ET30; ww. Typ: JU 605, 6055 W, 6155 W5