



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9AB869
Typengenehmigung erteilt	20101215
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20140124
Erweiterung TG Positionen	'05/09/38/39/41
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ADRIA
04 Typ	Altea ?
05 Typ; Variante/Version	E; E E?? ??(?)
06 Vorziffer	ZY1EE.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-678/2011*0103
10 EFKO-Code	8637
10 Hersteller	ADRIA MOBIL d.o.o., SLO-8000 NOVO MESTO / SLOVENIA
11 Herstellerplakette	vorne, an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	vorne, an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5453
23 Länge bis	7610
24 Breite von	2070
24 Breite bis	2296
25 Höhe von	2580
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3399
26 Überhang vorne bis	4575
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1762
31 Spur Achse 1 bis	1988
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	952	
38 Leergewicht bis	1405	
39 Garantiegewicht von	950	
39 Garantiegewicht bis	1500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1500	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R13;	5.0x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/65R14, 195/70R14;	5.5 - 6.0x14
21 Reifen und Felgen Z3	185R14, 195R14;	5.5 - 6.0x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R15;	5.5 - 6.0x15
21 Reifen und Felgen Z5	205/65R15;	6.0x15
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C, 195R14C;	5.5 - 6.0x14
Bemerkungen Z1	21) weitere Reifenvarianten im Abrollradiusbereich 250 - 325mm (ETRTO) möglich	



Bemerkungen Z2	41/21) 1000kg = LI 81/C 84 / 1100kg = LI 84/C 88 / 1300kg = LI 90/C 93 / 1500kg = LI 95/C 98
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) ??? ?? = 360 LT / 390 PS / 390 PS / 432 PH / 432 PX / 462 PS / 462 PS
Bemerkungen Z5	05) E E3B KC / E E3D RC / E E4D RE / E E4F NE / E E4F UE / E E4G RE / E E5G RF
Bemerkungen Z6	06) ZY1EE3BK0 / ZY1EE3DR0 / ZY1EE4DR0 / ZY1EE4FN0 / ZY1EE4FU0 / ZY1EE4GR0 / ZY1EE5GR0
Bemerkungen Z7	23) 5453 / 5813 / 5813 / 6253 / 6283 / 6508 / 6508
Bemerkungen Z8	24) 2070 / 2070 / 2070 / 2296 / 2296 / 2296 / 2296
Bemerkungen Z9	26) 3399 / 3589 / 3589 / 3989 / 3989 / 3917 / 3917
Bemerkungen Z10	31) 1762 / 1762 / 1762 / 1988 / 1988 / 1988 / 1988
Bemerkungen Z11	38) 952 / 963 / 983 / 1044 / 1043 / 1088 / 1108
Bemerkungen Z12	39) 950-1100 / 950-1100 / 1100-1300 / 1100-1300 / 1100-1300 / 1100-1300 / 1250-1500
Bemerkungen Z13	41) 1100 / 1100 / 1300 / 1300 / 1300 / 1300 / 1500
Bemerkungen Z15	04) ??? ?? = 462 LS / 462 PD / 462 PK / 462 PK / 512 DT / 512 DT / 512 UP
Bemerkungen Z16	05) E E4G JE / E E4G 3E / E E4G PE / E E5G PF / E E4L DE / E E5L DE / E E4L ZE
Bemerkungen Z17	06) ZY1EE4GJ0 / ZY1EE4G30 / ZY1EE4GP0 / ZY1EE5GP0 / ZY1EE4LD0 / ZY1EE5LD0 / ZY1EE4LZ0



Bemerkungen Z18	23)	6513 /	6578 /	6553 /	6553 /	6973 /	6973 /
		6963					
Bemerkungen Z19	24)	2296 /	2296 /	2296 /	2296 /	2296 /	2296 /
		2296					
Bemerkungen Z20	26)	3979 /	3989 /	3919 /	3919 /	4159 /	4159 /
		4099					
Bemerkungen Z21	31)	1988 /	1988 /	1988 /	1988 /	1988 /	1988 /
		1988					
Bemerkungen Z22	38)	1049 /	1050 /	1094 /	1114 /	1108 /	1128 /
		1136					
Bemerkungen Z23	39)	1100-1300 /	1100-1300 /	1100-1300 /	1250-1500 /	1100-1300 /	1250-1500 /
		1100-1300					
Bemerkungen Z24	41)	1300 /	1300 /	1300 /	1500 /	1300 /	1500 /
		1300					